8b
NK
8459
H3
B84





THE J. PAUL GETTY MUSEUM LIBRARY

fs79/20
#35

P. Turpin & Co.,
17, Berners Street, London, W.

MAISON STERLIN
ST.
Bricard Succ.ve
39. RUE DE RICHELIEU. PARIS

NK
8459
H3
B84

THE J. PAUL GETTY MUSEUM LIBRARY

MARQUE DES PRODUITS

ST

MAISON STERLIN

Fondée en 1782

Bricard Succrs

FABRICANTS DE SERRURERIE

39. Rue de Richelieu

Paris

TÉLÉPHONE. 233-94

TELEG. STERBRICAR-PARIS

USINE A WOINCOURT (SOMME)



P. Turpin & Co.,

17, Berners Street, London, W.

DÉPOSÉ

TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Description générale des divers types de serrures ST.

Les Serrures se divisent en deux types principaux qui sont :
Les Serrures apparentes qui se placent sur la face de la porte ;
Les Serrures à mortaiser qui s'entaillent dans l'épaisseur de la porte.



Serrure verticale

SERRURES APPARENTES ST

Les **serrures apparentes** se subdivisent en :
Serrures horizontales qui se posent sur la traverse horizontale des portes, et en :
Serrures verticales qui se posent sur le montant vertical des portes quand elles ne possèdent pas de traverse horizontale, par exemple les portes vitrées.



Serrure Horizontale

La plupart de nos modèles de Serrures apparentes ornées s'exécutent de deux façons :

à Coffre, c'est-à-dire avec coffre entièrement en cuivre ciselé, doré ou argenté.
à Cadre, c'est-à-dire avec coffre en fer orné d'un cadre en cuivre ciselé, doré ou argenté, le coffre en fer est dans ce cas verni au four.

SERRURES A MORTAISER ST



Serrure Verticale

Les **serrures à mortaiser** se subdivisent en :
Serrures horizontales qui s'entaillent dans l'épaisseur de la traverse horizontale des portes et en :
Serrures verticales qui s'entaillent dans l'épaisseur du montant vertical des portes.



Serrure Horizontale

Les serrures à mortaiser s'exécutent de trois façons :


à tête droite *feuillure tiercée*


à tête en pente


à tête et gâche contrecoudées

Les **Serrures à tête droite** sont plus économiques, nous les avons toujours en magasin en diverses dimensions. Pour nous permettre de juger la dimension à fournir, nous donner un croquis coté ou une coupe grandeur naturelle du montant de la porte.

Pour que ces serrures se posent au milieu de l'épaisseur du bois, dans le cas des portes à 2 vantaux, il est bon de faire des feuillures tiercées, c'est-à-dire dont la partie qui doit recevoir la serrure a les 2/3 de l'épaisseur totale de la porte.

Les **Serrures tête en pente** ou les **Serrures tête contre-coudée** ne se font que sur commande.

Il est indispensable de nous donner pour leur exécution une coupe figurant grandeur naturelle la forme de la feuillure et la largeur du montant.



Les coupes ci-dessus demandées se tracent facilement en glissant une feuille de papier au-dessous de la porte et en prenant soin de coter la largeur du montant M.

REMARQUE IMPORTANTE

Qu'elles soient apparentes ou à mortaiser :
Les serrures horizontales doivent toujours recevoir des boutons doubles.
Les serrures verticales doivent toujours recevoir des béquilles doubles.

Sauf exécution spéciale sur commande, le bon fonctionnement des serrures se trouverait compromis s'il n'était pas tenu compte de cette observation.

Le mauvais emploi de boutons sur les serrures verticales expose d'ailleurs à se blesser, comme le montre ce croquis, ce qui est évité par l'emploi de béquilles.



Nous ne fabriquons qu'une seule qualité.

Renseignements à donner avec les commandes de serrures. ST.



Sens d'ouverture ou mains des portes.



Pour l'exécution d'une commande de serrures apparentes ou à mortaiser, nous indiquer :

1° **Le modèle de serrure choisi ;**

2° **La disposition adoptée pour la serrure,** conformément à une des cinq manières indiquées page suivante (voir renseignements spéciaux demandés sur cette planche pour chaque disposition de serrure.)

3° **La main ou sens d'ouverture de la porte** (voir figure ci-dessus).

4° **L'épaisseur du bois.**

5° **Dans le cas d'une** { **Serrure horizontale : la largeur de la traverse horizontale.** / **Serrure verticale : la coupe exacte du montant vertical.**

Observation pour portes à un vantail. — Si la porte n'est pas à fleur du dormant, la gâche doit avoir une saillie S (voir figure ci-dessous), nous indiquer cette saillie ou nous donner la coupe de la porte et du dormant.

Exemples de coupes de portes avec serrures apparentes :



OBSERVATION GÉNÉRALE



Le questionnaire précédent peut être remplacé par l'envoi de coupes analogues à celles ci-dessus mais grandeur naturelle ou exactement cotées, à condition de nous faire connaître en même temps le modèle et la disposition de serrures choisis et de nous envoyer un plan analogue à celui ci-contre figurant les ouvertures de portes.

Pour les portes à deux vantaux, il est indispensable d'indiquer clairement quel est le premier vantail ouvrant.

Nous conseillons de le faire en représentant pour ces portes le vantail ouvrant dans la position ouverte et le vantail dormant dans la position fermée, en ayant soin en outre dans le cas d'une serrure apparente, d'indiquer sur quelle face de la porte elle se place.

Voir comme exemple le petit plan ci-contre.

Dans les cas spéciaux nous consulter.

Tous nos modèles de serrures peuvent se monter des cinq manières suivantes.



1° **Serrures S T avec petite gâche** pour portes à un vantail.

2° **Serrures S T avec gâche de répétition** pour portes à deux vantaux.

Avec une serrure de cette manière il faut pour le vantail dormant des verrous haut et bas. Pour la commande des verrous, nous indiquer la hauteur totale de la porte.

3° **Serrures S T portant entre-deux avec gâche de répétition** pour portes a deux vantaux.

L'entre-deux est un motif milieu qui rend symétrique l'ensemble de la serrure et de sa gâche par rapport à la mouluration du centre de la porte. Sa largeur est variable et correspond aux dispositions de menuiserie.

Pour la commande de ces serrures, nous donner la coupe de la porte.

Avec une serrure de cette manière il faut pour le vantail dormant des verrous haut et bas. Pour la commande des verrous nous indiquer la hauteur totale de la porte.

Les systèmes à bascule ci-dessous permettent d'ouvrir le vantail dormant par la simple manœuvre d'un bouton placé sur la gâche de répétition.

4° **Serrures S T portant entre-deux avec gâche de répétition à bascule sur le côté,** fermant haut et bas le vantail dormant.

Pour la commande de ces serrures, nous indiquer :

La hauteur totale de la porte :

La distance du sol à l'axe de la traverse devant recevoir la serrure :

Nous donner la coupe de la porte.

Ce dernier renseignement nous est utile pour l'exécution de l'entre-deux et pour mettre les tringles au milieu du montant.

5° **Serrures S T avec gâche de répétition portant entre-deux de 52 m/m à bascule au centre,** fermant haut et bas le vantail dormant.

Il faut que la porte soit faite en vue de ce système. Le vantail dormant doit porter un champ de 52 m/m de large formant le centre de la porte. Nous tenons à la disposition de nos Clients une feuille imprimée donnant les coupes de bois à suivre pour l'application de ces serrures.

Pour la commande, nous indiquer :

La hauteur totale de la porte :

La distance du sol à l'axe de la traverse devant recevoir la serrure.

Se servir de nos termes et désignations.

Note sur les Crémones ST. *Espagnolettes* ST. *Paumelles* ST.



CRÉMONES ST & ESPAGNOLETTES ST

Pour toutes commandes de crémones ou d'espagnolettes, nous indiquer :

1° **La hauteur totale A** de la partie ouvrante entre les traverses du haut et du bas.

2° **La mesure B** du bas de cette partie ouvrante au point où l'on désire l'axe du bouton de la crémone ou l'axe de la poignée de l'espagnolette.

3° **Indiquer s'il y a des volets intérieurs.**

La côte d'une croisée doit avoir 5 centimètres de largeur pour recevoir indistinctement tous les modèles de crémones ST ou d'espagnolettes ST. En cas contraire nous indiquer la largeur de cette côte.

Si la côte n'affleure pas les traverses haut et bas, nous indiquer, soit la saillie B de la côte sur les traverses, soit la saillie A des traverses sur la côte, ou mieux nous donner une coupe verticale comme ci-contre pour la disposition à donner aux gâches.



Au cas de fenêtres à un seul vantail, nous donner aussi le sens d'ouverture.



Paumelle à gauche

PAUMELLES ST
pour Portes et Fenêtres

Pour toutes commandes de paumelles, nous indiquer :

1° **Le modèle d'ornement choisi ;**

2° **La main des paumelles** conformément aux figures ci-contre ;

3° **L'épaisseur du bois** de la porte ou fenêtre ;

4° **La profondeur C** de la feuillure devant recevoir ces paumelles.

Dans tous nos modèles de paumelles ornées, les ornements en cuivre uni ou ciselé sont mobiles et peuvent se monter sur des fers de toutes les mesures nécessitées par les épaisseurs des bois (invention de notre maison).



Paumelle à droite

Notre tarif indique les mesures des fers prévus pour chacun de nos modèles de paumelles.



Ces mesures sont les suivantes :
La première la hauteur des lames A ;
La seconde la largeur ouverte B.

Au cas de portes avec dormant saillant ou de portes à recouvrement nécessitant une paumelle de forme spéciale, nous donner la coupe grandeur du montant de la porte et du dormant.



Dans les cas spéciaux nous consulter.

Note sur les plaques de propreté ST. et les ferrures de portes à coulisses.

Les plaques de propreté S T se divisent en deux types principaux :
Plaques en cuivre découpé ; | Plaques en cuivre fondu et ciselé.

Les plaques en cuivre découpé se font de toutes dimensions en hauteur et en largeur.

Les plaques en cuivre fondu et ciselé ne se font pas toutes de toutes dimensions, mais la majorité de nos modèles existe en différentes grandeurs qui répondent aux cas les plus fréquents.

Tous nos modèles de plaques en cuivre découpé aussi bien qu'en cuivre fondu et ciselé se font en demi-plaques pour se placer au-dessus ou au-dessous de serrures apparentes.

Les renseignements ci-dessous demandés nous permettent de juger les dimensions des plaques à fournir. Nous livrons toujours au mieux et même nous pouvons dans certains cas (si la commande est importante) modifier au besoin nos modèles pour obtenir (si nous ne les avons pas déjà) les dimensions qui nous seraient imposées.

Avec toute commande de plaques de propreté, nous indiquer :



Plaque sans trou — Plaque avec trous pour serrure verticale

1° **La largeur A ou champ** du montant de la porte. (Partie de ce montant restant visible quand la porte est fermée).

2° **L'emplacement B B' des trous** sur la largeur du champ (la porte étant fermée).

3° **L'écartement C entre les trous** ainsi que leurs dimensions et leurs formes, à moins que nous ne fournissions nous-mêmes nos serrures.

4° **Le profil exact du battement** ou baguette D, si nous devons fournir un couvre-joint ou recouvrement en métal.



NOTA. — Avoir soin de prendre toutes les largeurs des champs la porte fermée.



Plaque avec trou de clé pour serrure horizontale — Plaque en deux pièces pour serrure apparente

Sauf avis et mesures spéciales indiquées avec la commande, nous donnons à nos plaques les mesures suivantes :

Plaques à deux bouts en cuivre découpé.....	*Hauteur.*	0m 50	*Largeur*	*D'après la menuiserie.*
1/2 plaques supérieures en cuivre découpé..	*Hauteur.*	0m 15		
1/2 plaques inférieures en cuivre découpé...	*Hauteur.*	0m 27		
Plaques et demi-plaques en cuivre fondu et ciselé.....	*Hauteur et Largeur*			*Au mieux : suivant les modèles et d'après la menuiserie.*

Si une plaque doit être percée d'un ou deux trous, nous perçons le trou supérieur :
A 19 centimètres du haut dans les plaques avec fond régulier
Au mieux des ornements dans les plaques qui en comportent.

NOTE SUR LES PORTES A COULISSE

Nous fabriquons toutes les ferrures nécessaires à la suspension, au roulement et à la fermeture des portes à coulisse.

Pour la commande des chapes à galet, chemins de roulement et serrures, nous indiquer :
Les dimensions de chaque vantail, hauteur et largeur.
La coupe grandeur naturelle du montant à l'endroit de la serrure.


Cuvettes à poucier.


Poignées à poucier.

Nous conseillons l'emploi de serrures à mortaiser avec soit cuvettes à poucier, soit poignées à poucier dans lesquelles la cuvette ou la poignée sert à manœuvrer la porte et le poucier à actionner le pêne de la serrure. Ces serrures ferment à clef.

Nous tenons à la disposition de nos Clients une feuille imprimée donnant les détails d'exécution des portes à coulisse.

Etudes et devis sur demande et sur plans.

EXEMPLES DE FERRURES DIVERSES



Porte à 2 Vantaux avec serrure apparente horizontale et verrous apparents



Porte à 2 Vantaux avec serrure apparente horizontale et gâche de répétition à bascule sur le côté.



Porte à 2 Vantaux avec serrure apparente verticale et verrous apparents.



Porte à 2 Vantaux avec serrure à mortaiser verticale et verrous à entailler.

Nous ne fabriquons qu'une seule qualité.



Porte à 1 Vantail — Style gothique.



Fenêtre
à 1 Vantail.
Style gothique.



Porte à coulisse à 2 Vantaux.



Fenêtre avec Espagnolette
à poignée verticale.



Fenêtre avec Espagnolette
à poignée horizontale.



Fenêtre avec Crémone.
et fermeture d'imposte.

Etudes et devis sur demande et sur plans.

Table des matières

	PLANCHES		PLANCHES
Anneaux de clés	1 et 2	Marteaux de portes	93 à 103
Anneaux de tiroirs et de volets	44 et 45	Moulures pour portes à glace	104
Ballottières	45	Ornements de cheminées et pincettes	120
Béquilles	27 à 42	Paumelles unies et ciselées	105 à 109
Boucles	43 à 45	Pentures	119
Boules de rampes	169	Plaques de propreté	110 à 118
Boutons de tirage	21 à 26	Poignées à poucier pr portes à coulisse	130
Boutons ovales	3 à 11	Poignées de meubles	131 à 133
Boutons (petits) ronds et ovales	12 à 14	Poignées de portes-cochères et battantes	121 à 129
Boutons ronds	15 à 20	Porte-chapeaux	136 et 137
Bouts de pelles et pincettes	120	Porte-embrasses	134 et 135
Clous de portes	46	Porte-parapluies	135 et 137
Crémones à bouton et à levier	47 à 62	Pouciers avec contact électrique	168
Croissants et crochets de cheminées	120	Poupées de pelles et pincettes	120
Cuvettes pour portes à coulisse	82 à 85	Regards secrets	91
Entrées à cuvette	82 à 85	Rinceaux	135
Entrées de boîtes à lettres et journaux	86 et 87	Rosaces de tableaux	134
Entrées de serrures	75 à 81	Serrures horizontales	138 à 152
Equerres	88 et 89	Serrures verticales	153 à 159
Espagnolettes	63 à 74	Targettes	160 à 163
Fiches	105	Tirages de sonnettes	164 à 168
Judas	91	Vases de rampes	169 à 173
Loqueteaux	92	Verrous de portes	174 à 179
Loquets	90	Verrous vertevelles	91

En outre des objets du présent album, nous fabriquons tous les Articles de Serrurerie **avec ou sans ornements** *concernant* **le Bâtiment, les Administrations, les Hôtels, les Hospices, les Asiles d'aliénés, les Prisons, la Marine, le Matériel roulant des chemins de fer,** *etc., etc.*

Se servir de nos termes et désignations.

ANNEAUX DE CLÉS



ANNEAUX DE CLÉS



S T,
Bricard Succr
39. RUE DE RICHELIEU. PARIS

BOUTONS OVALES



BOUTONS OVALES



ST.
Bricard Succ^r
39. RUE DE RICHELIEU. PARIS

BOUTONS OVALES



MAISON STERLIN
S T.
Bricard Succrs
39. RUE DE RICHELIEU. PARIS

BOUTONS OVALES



MAISON STERLIN

ST.

Bricard Succ^rs

39. RUE DE RICHELIEU. PARIS

PLANCHE 7

BOUTONS OVALES



MAISON STERLIN
ST.
Bricard Succ.s
39. RUE DE RICHELIEU. PARIS

BOUTONS OVALES



BOUTONS OVALES



BOUTONS OVALES



MAISON STERLIN

ST.

Bricard Succrs

39. RUE DE RICHELIEU. PARIS

BOUTONS OVALES



ST.
Bricard Succrs
39. RUE DE RICHELIEU. PARIS

PETITS BOUTONS OVALES



PETITS BOUTONS RONDS



PETITS BOUTONS RONDS



BOUTONS RONDS



ST.
Bricard Succrs
39. RUE DE. RICHELIEU. PARIS

BOUTONS RONDS



BOUTONS RONDS

BOUTONS RONDS



BOUTONS RONDS



BOUTONS RONDS

ST.
Bricard Succrs
39, RUE DE RICHELIEU, PARIS

BOUTONS DE TIRAGE



BOUTONS DE TIRAGE



BOUTONS DE TIRAGE



BOUTONS DE TIRAGE



BOUTONS DE TIRAGE



BOUTONS DE TIRAGE



BÉQUILLES


700
701
702
700 bis
701 bis
702 bis
Fig. 117
703
705
706
707
708
708 bis
720
721
638
639
637

BÉQUILLES


620
621
633
630
10623
625
10636
634
10625
634 bis
631
632
622
623
628
626
627
629

BEQUILLES


10638
10633
10634
10629
10630
624
10624
10632
10631
636
10626
10627
635
651
40692
657
658
660

BÉQUILLES


10635
10637
650
10650
10641
10642
644
10651
10652
10645
10654
10653
647
648
645
640
641
641 bis

ST.
Bricard Succr.
39, RUE DE RICHELIEU, PARIS

BÉQUILLES

643

649

10628

10675

10643

10644

10656

10661

10674

20662

10659

10669

10640

20664

10671

674

675

20666

BEQUILLES

20661

678

10678

10677

10660

10663

20655


679

20671

669

10668

670

20668

20665

20673

10676


673

10666

BEQUILLES


10662
20660
20667
676
677
20656
20669
671
672
10673
20658
10664
10672
20659
10665
20663
668
668 bis

BEQUILLES

10698

20698


20735

10740

697

697 bis


10739

696

10699


739

736

30699

40696

20696

698 bis

20697

698

40690

BEQUILLES


30696
738
10736
30697
737
10746
30698
735
10737
20699
699
10696
10745
20743
10683
20681
20682
20741

BEQUILLES


30684
30741
10741
681
743
40684
30682
30681
30683
20683
30680
20684
742
10742
682
683
10680
40682

BÉQUILLES

20746


745

20742

40683

20680


684

40680

40681

10684

40680 bis

741

744

20691

20690

10694

695

20694

10715

BÉQUILLES


10712
691
30685
30714
694
690
20715
30716
20717
20695
30695
10692
689
30686
30713
40685
40686
10685

BÉQUILLES


30710

714


20688

30693

715

40711

40712

40713

40710

30711

20710

692

30688

30689

30690

20713

20714

40714

BÉQUILLES


20712
30715
30719
30691
30718
10714
10688
10690
718
10691
687
687 bis
712
693
10719
10693
40689
688

BEQUILLES


10718
40691
30692
40715
10686
40716
40688
713
40687
20685
40694
20686
30712
20687
20718
20716
20719

BÉQUILLES


40717
716
40718
40693
10713
10710
10695
30687
711
6
9
10
2
5
4
1
3
7

BOUCLES


50m/m
55m/m
60m/m
70m/m
80m/m
90m/m
10905
911
912
913
10906
909
10907
910
10903
10919
916
917
10904
905
10920
922
10921
924
10922
10923
923
915
10924
20915
20916
919
921
920
918
10915
20917
20918
906
20919
925
926
927
928
933
10933
10931
930
931
20930

BOUCLES ET ANNEAUX



BALLOTTIERES



CLOUS


1
2
3
4
40
41
42
43
5
6
7
8
44
45
46
47
9
10
11
12
48
49
50
51
13
14
15
16
52
53
54
55
17
18
19
20
56
57
58
59
25
22
23
24
60
61
62
63
21
26
27
28
64
65
66
67
29
30
31
32
68
69
70
33
34
35
36
37
38
39
71
72
73

CRÉMONES


953-14 m/m
956-16 m/m
959-18 m/m
963-20 m/m
966-18 m/m
969-20 m/m
20966-22 m/m
20963-11 m/m
10959-16 m/m
10973-20 m/m
10966-18 m/m
10969-20 m/m
20953-22 m/m
10953-18 m/m
973-18 m/m

ST.
Bricard Succ.
39, RUE DE RICHELIEU, PARIS

CREMONES



30976-20 m/m | 976-14 m/m | 976-14 m/m modele étroit | 979-20 m/m | 20976-16 m/m | 989-14 m/m | 10989-20 m/m

ST.
Bricard Succr
39. RUE DE RICHELIEU. PARIS

CREMONES



20983-16 m/m | 10979-18 m/m 10983-20 m/m | 20986-20 m/m | 50983-14 m/m 60983-16 m/m | 10976-18 m/m | 983-20 m/m | 983 bis 20 m/m

CRÉMONES


40983—12 m/m
30983—12 m/m
30986—20 m/m
40986—20 m/m
10986—20 m/m
50986—16 m/m
986—11 m/m

CRÉMONES


70986-14m/m
60986-14m/m
1016-18m/m
20993-20m/m
11003-18m/m
11006-20m/m
31019-20×9
21003-18m/m

CREMONES


1003-18 m/m
21019-20 m/m
31009-20 m/m
24009-14 m/m
11016-18 m/m
11019-20 m/m
10993-18 m/m
40999-20 m/m

ST.
Bricard Succ^r
39. RUE DE RICHELIEU. PARIS

CRÉMONES



ST.
Bricard Succrs
39, RUE DE RICHELIEU, PARIS

CRÉMONES



1096 – 16 m/m
1099 – 18 m/m
1103 – 20 m/m

1023 – 18 m/m
1026 – 20 m/m

50983 – 14 m/m
60983 – 16 m/m

61026 – 18 m/m

41029 – 20 m/m

51026 – 18 m/m
51029 – 20 m/m

11033 – 16 m/m
1033 – 18 m/m
1029 – 20 m/m

ST.
Bricard Succr
39. RUE DE RICHELIEU. PARIS

CREMONES



31036-18 m/m
21026-18 m/m
21029-20 m/m
31023-11 m/m
31029-20 m/m
21043-20 m/m
21036-20 m/m
41046-20 m/m
41036-18 m/m

CRÉMONES



1043-18 m/m
1046-20 m/m

31039-18 m/m
31043-20 m/m

1036-18 m/m
1039-20 m/m

41039-18 m/m
41043-20 m/m

11043-18 m/m
11039-20 m/m

71043-20 m/m

31046-20 m/m

CRÉMONES


61039-18 m/m
61043-20 m/m
51039-18 m/m
51043-20 m/m
71036-20 m/m
11046-11 m/m
91039-18 m/m
91043-20 m/m
81039-18 m/m
81043-20 m/m
51046-20 m/m

ST.
Bricard Succr
39. RUE DE RICHELIEU. PARIS

CREMONES



10959-16m/m
966-18m/m
969-20m/m

21083-18m/m
21086-20m/m

1049-18m/m
1053-20m/m

21049-20m/m

31073-20m/m

1076-16m/m
1079-18m/m
1083-20m/m

21059-18m/m


1086 – 16 m/m
1089 – 18 m/m
1093 – 20 m/m
1093 bis – 22 m/m
1056 – 18 m/m
1059 – 20 m/m
1063 – 18 m/m
1066 – 20 m/m
1073 – 18 m/m
1106 – 18 m/m
1109 – 20 m/m
11056 – 18 m/m
11059 – 20 m/m
11049 – 18 m/m
11053 – 20 m/m

CRÉMONES



21089 – 16 m/m
21093 – 18 m/m
21096 – 20 m/m

21103 – 20 m/m

11073 – 20 m/m

21069 – 11 m/m

11066 – 20 m/m

31103 – 20 m/m

31063 – 20 m/m

CRÉMONES


31106-20m/m
31109-20m/m
31053-20m/m
21109-16m/m
31086-20m/m
21076-20m/m
31083-20m/m

ST.
Bricard Succ^r
39 RUE DE RICHELIEU. PARIS

CREMONES

N° 7–20 m/m | N° 4–20 m/m | N° 3–20 m/m, N° 9–18 m/m | N° 1–20 m/m, N° 10–16 m/m | N° 6–20 m/m, N° 8–16 m/m | N° 5–20 m/m | N° 2–20 m/m

ESPAGNOLETTES



ST.
Bricard Succr
39. RUE DE RICHELIEU. PARIS

ESPAGNOLETTES



11186-18 m/m | 1213-18 m/m | 1206 bis-18 m/m | 11183-20 m/m | 11193-20 m/m | 21189-16 m/m 21186-20 m/m | 1203-20 m/m

ESPAGNOLETTES

MAISON STERLIN

ST.

Bricard Succrs

39. RUE DE RICHELIEU. PARIS

ESPAGNOLETTES



ST.
Bricard Succr
39. RUE DE RICHELIEU. PARIS

ESPAGNOLETTES



ESPAGNOLETTES



ESPAGNOLETTES



ST.
Bricard Succ^rs
39. RUE DE RICHELIEU. PARIS

ESPAGNOLETTES



ESPAGNOLETTES



ST.
Bricard Succ^rs
39. RUE DE RICHELIEU. PARIS

ESPAGNOLETTES



ST.
Bricard Succrs
39. RUE DE RICHELIEU. PARIS

ESPAGNOLETTES

ST.
Bricard Succrs
39. RUE DE RICHELIEU. PARIS

ESPAGNOLETTES



ST.
Bricard Succrs
39. RUE DE RICHELIEU. PARIS

ENTRÉES



ST.
Bricard Succrs
39. RUE DE RICHELIEU. PARIS

ENTREES



ST.
Bricard Succ^rs
39. RUE DE RICHELIEU. PARIS

ENTRÉES



ST.
Bricard Succrs
39, RUE DE RICHELIEU, PARIS

ENTRÉES



S T.
Bricard Succrs
39. RUE DE RICHELIEU. PARIS

ENTREES



ST.
Bricard Succrs
39. RUE DE RICHELIEU. PARIS

ENTRÉES



ENTREES


21543
21542
11534
31567
11535
31538
11558
1553
1554
31568
31569
21569
31554
21545
31553
1557
31535
11566
21544
11565
31536
11556
11547
11531
31552
11540
31537
11533
21564
31530
11569
11549
10
2
1
11548
41530
1555
1566
31544
11560
11561
21534
21565
21561
11568
21562
41531
11550
11
4
3

ENTREES à CUVETTE p.r PORTES à COULISSE



ST.
Bricard Succrs
39. RUE DE RICHELIEU. PARIS

ENTREES a CUVETTE pr PORTES à COULISSE



ENTRÉES à CUVETTE pr PORTES à COULISSE



ST.
Bricard Succr
39. RUE DE RICHELIEU. PARIS

ENTRÉES à CUVETTE p^r PORTES à COULISSE



ENTRÉES DE BOITES A LETTRES



ENTREES DE BOITES A LETTRES



ÉQUERRES ET APPLIQUES DE PAUMELLES



ÉQUERRES ET APPLIQUES DE PAUMELLES



LOQUETS



VERROUS, VERTEVELLES, REGARD SECRET



LOQUETEAUX


1641
21642
1643 bis
1642 bis
1644
1645
1648 bis
31641
21643
1646
11642
11647
11640
11641
31645
21646
21645
21640
1642
21647
31646
21648
21649
21641
1647
31647
1648
31648
31644
11649
31642
11645
31649
21644
11644
MENTONNET EN FEUILLURE
MENTONNET A PLAT
31640
11643
31643
11648
11646
41640

MARTEAUX DE PORTES



MARTEAUX DE PORTES



MARTEAUX DE PORTES



MARTEAUX DE PORTES



MARTEAUX DE PORTES



MARTEAUX DE PORTES



MARTEAUX DE PORTES



MARTEAUX DE PORTES



MARTEAUX DE PORTES



MARTEAUX DE PORTES



MARTEAUX DE PORTES

ST.
Bricard Succ.
39, RUE DE RICHELIEU, PARIS

MOULURES POUR PORTES A GLACE

FICHES ET PAUMELLES



FICHES ET PAUMELLES



ST.
Bricard Succr
39, RUE DE RICHELIEU, PARIS

PALMETTES



PAUMELLES


11887
11888
11880
1890
11882
1882
1883
1884
1893
1898
1896
1885
1886
1892
11883
11884
11885
1899
11894
1888
11895
11893
1889
11881
11896
1919
11912
11915
1916
1900
11910
1911
1910
1908
11907
1909
11916
11908
1894
1915
1906
1904
1913
1905
1907
1902
11906
1918
11905
11900
11901
1917
11902
11909
11917
11918
11903
11913
11886
11889
11890
11891
11892

PAUMELLES


31805
11934
11946
21934
21930
1930
1921
11945
1946
1920
11949
1923
1936
1949
1925
1941
1927
1897
11930
1924
1926
1937
11935
21935
21929
1942
11929
11928
1937
1926bis
21920
11944
21928
11922
21933
11941
11943
21923
11920
1943
1938
1935
21926
1948
1945
1944
1934
1933
21936
21937
1947
11948
11927
11937
11942
1932
11931
11933
1928
1929
21938
21939
21940
21925
21932
1940
1939
11925
11926
21924
11947
11924
11940
4
3
6
7
11938
1
2
5
11939

ST.
Bricard Succrs
39, RUE DE RICHELIEU, PARIS

PLAQUES DE PROPRETE



ST.
Bricard Succr
39. RUE DE RICHELIEU. PARIS

PLAQUES DE PROPRIETÉ



PLAQUES DE PROPRETE
en cuivre découpé, fondu et ciselé.



PLAQUES DE PROPRETE
en cuivre fondu et ciselé.



PLAQUES DE PROPRETÉ



PLAQUES DE PROPRETÉ



PLAQUES DE PROPRETÉ



PLAQUES DE PROPRETÉ
en cuivre fondu et ciselé.



PLAQUES DE PROPRETÉ
en cuivre découpé, fondu et ciselé.

ST.
Bricard Succrs
39. RUE DE RICHELIEU. PARIS

PENTURES



ST.
Bricard Succrs
39. RUE DE RICHELIEU. PARIS

Vases pr Pelles et Pincettes, Croissants de Cheminée.



ST.
Bricard Succr
39, RUE DE RICHELIEU, PARIS

POIGNÉES DE PORTES



ST.
Bricard Succrs
39, RUE DE RICHELIEU, PARIS

POIGNÉES DE PORTES



POIGNÉES DE PORTES



POIGNÉES DE PORTES



POIGNÉES DE PORTES



POIGNÉES DE PORTES



POIGNÉES DE PORTES



POIGNÉES DE PORTES



ST.
Bricard Succrs
39. RUE DE RICHELIEU. PARIS

10

POIGNÉES DE PORTES



POIGNÉES A POUCHER



MAISON STERLIN

ST.

Bricard Succrs

39. RUE DE RICHELIEU. PARIS

POIGNÉES DE MEUBLES



POIGNÉES DE MEUBLES



ST.
Bricard Succ.
39, RUE DE RICHELIEU, PARIS

POIGNÉES DE MEUBLES



ST.
Bricard Succrs
39, RUE DE RICHELIEU, PARIS

PORTE-EMBRASSES, ROSACES pr TABLEAUX



PORTE-EMBRASSES, CROCHETS



PORTE-CHAPEAUX



ST.
Bricard Succr
39, RUE DE RICHELIEU, PARIS

PORTE-CHAPEAUX



SERRURES HORIZONTALES



SERRURES HORIZONTALES



SERRURES HORIZONTALES



SERRURES HORIZONTALES



SERRURES HORIZONTALES



SERRURES HORIZONTALES



ST.
Bricard Succ.
39, RUE DE RICHELIEU, PARIS

SERRURES HORIZONTALES



MAISON STERLIN

ST.

Bricard Succ^s

39, RUE DE RICHELIEU, PARIS

PLANCHE [illegible]

SERRURES HORIZONTALES



SERRURES HORIZONTALES



ST.
Bricard Succrs
39 RUE DE RICHELIEU. PARIS

SERRURES HORIZONTALES



SERRURES HORIZONTALES



ST.
Bricard Succr
39 RUE DE RICHELIEU. PARIS

SERRURES HORIZONTALES



SERRURES HORIZONTALES



SERRURES HORIZONTALES



SERRURES HORIZONTALES



SERRURES VERTICALES



SERRURES VERTICALES



MAISON STERLIN

ST.

Bricard Succ^rs

39, RUE DE RICHELIEU, PARIS

SERRURES VERTICALES



SERRURES VERTICALES

SERRURES VERTICALES



SERRURES VERTICALES



SERRURES VERTICALES



TARGETTES


13201
3221
13202
3208
13226
3222
13206
13203
13208
13210
3210
3206
3213
3205
13214
13213
13212
13211
3209
13215
3214
3215
13200
3202
13207
3200
3201
3220

TARGETTES


13242
3231 bis
3233
3234
3207
3227
3228
13229
13231
3229
3230
3231
3235
13227
13205
3226
3219
13228
13229
13232
13233
13230
3232
13204
13204
3211
3212
3161
13216
13217
3217
3216
53244
13160

TARGETTES


33241
23242
23240
23160
23161
13161
3261
13240
3241
3240
23241
3203
3242
13241
3243 bis
3244
33243
13243
13244
13161 bis
3155
23243
43243
23244
33244
53243
43244

TARGETTES


3258
3249
13247
3259
3248
13246
3245
3251
3260
3253
13245
3250
3247
13249
3252
3255
3246
3262
3160
13255
3267
3157
3256
13248
13250
13251
3266
3263
3265
3264

TIRAGES DE SONNETTES



POUCIERS ET TIRAGES DE SONNETTES

POUCIERS ET TIRAGES DE SONNETTES

POUCIERS ET TIRAGES DE SONNETTES



POUCIERS POUR SONNETTES ÉLECTRIQUES



VASES DE RAMPES

VASES DE RAMPES

3556

3565

3555

13565

3569

3546

3558bis

3557bis

3557

3558

VASES DE RAMPES



VASES DE RAMPES

VASES DE RAMPES

VERROUS


3392
3394
3393
3396
3397
3395
3404
3407
3408
3409
3391
3411
3412
3410
13401
3405
13400
3413
3406
13402
3400
3401
3414
3402

VERROUS


3415
3419
3420
3421
3422
3425
3424
3426
3427
3428
3423
3429
13426
3430
3432
3431
13425
13418
3433
13416
3434
13415
13427
13417

VERROUS


3447
13436
13444
3445
3448
3440
13449
3452
13446
3446
3445 bis
3441
13442
3453
13439
13441
13440
13448
3442
13435
3443
3449
13443
3444
13445
13437

VERROUS


13459
23453
23455
43450
43451
33450
23451
23457
23459
13454
13455
3454
23458
33454
3455
13453
13450
3458
3459
13452
23450
33451
3457
13451
13456
13457
23455
3456
43452
13458

VERROUS


3461
3462
3473
3475bis
3475
3472
3480
3464
3468
3463
13462
13473
13464
13463
3471
3479
13465
3478
3477
13482
3476
3474
13466
13460

VERROUS


3466
3469
3481
13479
13468
3465
3485
13469
3470
13483
3484
13461
3482
3483
13476
13471
13484
13467
13474
13478
13
11
10
12

CHROMOGRAPHIE FRANÇAISE
IMPRESSIONS D'ART
3 R. LAMBLARDIE - PARIS

DÉPOSÉ

TOUS DROITS RÉSERVÉS

GETTY CENTER LIBRARY
3 3125 00451 4754